


NovaPanel2

Solar Bağlantı Sistemi
Ürün Kataloğu

 **yapıdetay**[®]
y a p ı u z m a n ı




- Eğimli çatılara uyumlu
- Sandviç panel, tek kat trapez
- Kaplamaya tespit kesikli profil sistemi
- Çatı hadvesine dik profil yerleşimi
- EN 16999 Euro Norma uygun tasarım
- Yüksek dayanım
- Kolay montaj

NovaPanel2

Solar Bağlantı Sistemi Ürün Kataloğu

www.yapidetay.com



Teknik Veriler

Kullanım Yerleri	Sandviç panel, tek tak trapez
Çatı Eğimi	5 ile 75 derece arası
Raylar - Kelepçeler	Alüminyum EN AW 6063 T66
Bağlantı vidaları	Paslanmaz A2-70
Contalar	Epdm
Uyumlu Güneş Panel en / boy	En 990-1010 mm arası / Boy 1640-1960mm arası
Uyumlu Güneş Paneli kalınlıkları	35 – 50 mm arası

NovaPanel2

Solar Bağlantı Sistemi Ürün Kataloğu

www.yapidetay.com



NovaRail2 60/530
H 60 mm yükseklik
230 ile 530 mm arası değişken boylar
Akıllı vida çağında her köşede hazır öndelikler
NovaClamp serisi kelepçelerle uyumlu



NovaRail3 26/530
H 26 mm yükseklik
230 ile 530 mm arası değişken boylar
Akıllı vida çağında her köşede hazır öndelikler
NovaClamp serisi kelepçelerle uyumlu



NovaClamp
Profil her noktasından mukavemetli kenetlenme imkanı
30-50 mm arası değişken kalınlıkta paneller ile uyumlu
Yay sistemi sayesinde hızlı montaj imkanı

